



НИПОСТ

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ПОЛИМЕРПЕСЧАНОГО
КОМПОЗИТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

nipost.ru

КАТАЛОГ

2024



Ударопрочные



Морозостойкие



Водо-
непроницаемые



Легкие



Экологичные



Долговечные



Качество
подтверждено


РАЗДЕЛЫ



Тротуарная
плитка



Бордюры



Колпаки




Парапеты



Садовое
ограждение



Канал
водоотводный
и решетка



Люк



Плита ПЗК

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЙ:

- ⑩ легкие,
- ⑩ долговечные (до 50 лет без разрушения),
- ⑩ не боятся перепадов температур,
- ⑩ не скользят при дожде и морозе,
- ⑩ различные расцветки (кирпично-красный, светло-серый, зеленый, шоколад, желтый, черный),
- ⑩ нейтральны к агрессивной среде,
- ⑩ легко режутся, обрабатываются,
- ⑩ не скользят,
- ⑩ не выцветают

Компания ООО «Нижегородполимерстрой» является производителем новейшего революционного строительного материала - изделий из полимерпесчаного композита для благоустройства территорий.

Это удобный антивандальный материал, не впитывающий воду, удивительно долговечный.

Предлагаем ознакомиться с ассортиментом материалов, производимых нашим заводом.



ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Плитка тротуарная (террасная)

Размер: 330x330x20 мм

Назначение: пешеходные зоны: садовые дорожки, крылечки, отмостки, террасы, беседки; модульные грядки

Расход на покрытие 1 м²: 9 шт. с зазором 5 мм

Основные цвета: кирпично-красный, шоколад, зеленый, светло-серый

Состав: полимерпесчаный композит (песок, ПВД, краситель)

Заезд автотранспорта: нет

Особенности: укладка с термическим швом 5 мм

Транспортные характеристики:

Упаковка	Поддон 1*1,2 м, стреп-лента, стрейч пленка
Количество в полном поддоне	50 м ² или 450 шт.
Вес 1 шт.	2,25 кг
Вес 1 м ²	20,25кг
Вес полного поддона	1032,5 кг



**Цветная плитка
высший сорт
рисунок
«8 кирпичей»**



ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Плитка тротуарная большая

Размер: 450x450x30мм

Назначение: пешеходные зоны и заезд легкового транспорта

Расход на покрытие 1 м²: 5 шт. с зазором 5 мм

Основные цвета: кирпично-красный, шоколад, зеленый, светло-серый

Состав: полимерпесчаный композит (песок, ПВД, краситель)

Заезд автотранспорта: да

Особенности: укладка с термическим швом 5-7 мм

Транспортные характеристики:

Упаковка	Поддон 1*1,2 м стреп-лента, стрейч пленка
Количество в полном поддоне	36 м ² или 180 шт.
Вес 1 шт.	5 кг
Вес 1 м ²	25 кг
Вес полного поддона	920 кг



Цветная плитка
высший сорт
рисунок
«8 кирпичей»



ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Плитка тротуарная садовая

Размер: 250x250x20мм

Назначение: пешеходные зоны: садовые дорожки, отмостки, террасы, беседки, облицовка цоколей и бассейнов в горизонтальной и вертикальной плоскости

Расход на покрытие 1 м²: 16 шт. с зазором 5 мм

Основные цвета: кирпично-красный, шоколад, зеленый, светло-серый, мокрый асфальт

Состав: полимерпесчаный композит (песок, ПВД, краситель)

Заезд автотранспорта: нет

Особенности: укладка с термическим швом 3 мм

Транспортные характеристики:

Упаковка	Поддон 1*1,2 м стреп-лента, стрейч пленка
Количество в полном поддоне	50 м ² или 800 шт.
Вес 1 шт.	1,2 кг
Вес 1 м ²	19,2 кг
Вес полного поддона	980 кг



**Цветная плитка
высший сорт
рисунок
«Цветок»**



ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

Плитка тротуарная усиленная

Размер: 330x330x35 мм

Назначение: пешеходные зоны и заезд автотранспорта: стоянки, садовые дорожки, отмостки, террасы, беседки, крылечки

Расход на покрытие 1 м²: 9 шт. с зазором 5 мм

Основные цвета: кирпично-красный, шоколад, зеленый, светло-серый

Состав: полимерпесчаный композит (песок, ПВД, краситель)

Заезд автотранспорта: да

Особенности: укладка с термическим швом 5 мм

Транспортные характеристики:

Упаковка	Поддон 1*1,2 м стреп-лента, стрейч пленка
Количество в полном поддоне	30 м ² или 270 шт.
Вес 1 шт.	3 кг
Вес 1 м ²	27 кг
Вес полного поддона	830 кг



**Цветная плитка
высший сорт
рисунок
«8 кирпичей»**



БОРДЮРЫ

Бордюр тротуарный стандарт

Размер: 500x200x55 мм

Назначение: стоянки, садовые дорожки, отмостки, террасы, беседки, крылечки

Расход на 1 м.п.: 2 шт.

Основные цвета: кирпично-красный, шоколад, зеленый, светло-серый

Состав: полимерпесчаный композит (песок, ПВД, краситель)

Заезд автотранспорта: да

Особенности: с ребрами жесткости: глубокая установка в бетонный затвор

Транспортные характеристики:

Упаковка	Поддон 1*1,2 м стреп-лента, стрейч пленка
Количество в полном поддоне	200 шт.
Вес 1 шт.	3,6 кг
Вес 1 м ²	7,2 кг
Вес полного поддона	740 кг

Цветной
высший сорт



БОРДЮРЫ

Бордюр тротуарный высокий

Размер: 500x250x55 мм

Назначение: стоянки, садовые дорожки, отмостки, террасы, беседки, крылечки

Расход на 1 м.п.: 2 шт.

Основные цвета: кирпично-красный, шоколад, зеленый, светло-серый

Состав: полимерпесчаный композит (песок, ПВХ, краситель)

Заезд автотранспорта: да

Особенности: с ребрами жесткости: глубокая установка в бетонный затвор

Транспортные характеристики:

Упаковка	Поддон 1*1,2 м стреп-лента, стрейч пленка
Количество в полном поддоне	160 шт.
Вес 1 шт.	6 кг
Вес 1 м ²	12 кг
Вес полного поддона	980 кг



**Цветной
высший сорт**



ЗАБОРНАЯ ГРУППА

Колпак на столб забора, 1,5 кирпича

Размер: 440x440x160 мм/385x385x40 мм

Назначение: защита и украшение кирпичных столбов

Основные цвета: кирпично-красный, шоколад, зеленый, мокрый асфальт

Состав: полимерпесчаный композит (песок, ПВХ, краситель)

Особенности: не выцветает, с капельником (отсекать воду от столба), легкий, прочный, долговечный, удобный монтаж

Рисунок: под мягкую кровлю (соты), глянец



Транспортные характеристики:

Упаковка

Поддон 1*1,2 м
стреп-лента,
стрейч пленка

Количество в
полном
поддоне

120 шт.

Вес 1 шт.

5,3 кг

636 кг



Колпак на столб забора, 2 кирпича

Размер: 605x605x160 мм/535x535x40 мм



Назначение: защита и украшение кирпичных столбов

Основные цвета: шоколад

Состав: полимерпесчаный композит (песок, ПВХ, краситель)

Особенности: не выцветает, с капельником (отсекать воду от столба), легкий, прочный, долговечный, удобный монтаж

Рисунок: под мягкую кровлю (соты), глянец

Транспортные характеристики:

Упаковка

Поддон 1*1,2 м
стреп-лента,
стрейч пленка

Количество в
полном
поддоне

комплектуется
поштучно

Вес 1 шт.

8,36 кг



ЗАБОРНАЯ ГРУППА

Парапет на забор в 0,5 кирпича

Размер: 500x130x25 мм

Назначение: защита и украшение кирпичных пролетов забора

Основные цвета: кирпично-красный, шоколад

Состав: полимерпесчаный композит (песок, ПВХ, краситель)

Особенности: не выцветает, легкий, прочный, долговечный, удобный монтаж

Рисунок: под мягкую кровлю (соты), глянец


Расход на покрытие на 1 м.п: 2,06 шт.

Способ крепления парапетов друг с другом: шип-паз



Транспортные характеристики:

Упаковка	Поддон 1*1,2 м стреп-лента, стрейч пленка
Количество в полном поддоне	240 шт.
Вес 1 шт.	1,7 кг
Вес полного поддона	408 кг



Парапет на забор в 1 кирпич

Размер: 500x258x25 мм

Назначение: защита и украшение кирпичных пролетов забора

Основные цвета: кирпично-красный, шоколад


Состав: полимерпесчаный композит (песок, ПВХ, краситель)

Особенности: не выцветает, легкий, прочный, долговечный, удобный монтаж

Рисунок: под мягкую кровлю (соты), глянец

Расход на покрытие на 1 м.п: 2,06 шт.

Способ крепления парапетов друг с другом: шип-паз



Транспортные характеристики:

Упаковка	Поддон 1*1,2 м стреп-лента, стрейч пленка
Количество в полном поддоне	140 шт.
Вес 1 шт.	3,5 кг
Вес полного поддона	560 кг



САДОВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Садовое ограждение «Заборчик»

Размер: 525x275x12 мм

Назначение: ограждение и украшение цветников, грядок

Основные цвета: кирпично-красный, шоколад, светло-серый, зеленый

Состав: полимерпесчаный композит (песок, ПВД, краситель)



Особенности: не выцветает, не повреждается ножами газонокосилок, долговечное, хорошо держит границы грядки

Расход на покрытие на 1 м.п: 2,06 шт.

Способ крепления парапетов друг с другом: внахлест, (можно дополнительно скреплять хомутами или саморезами)

Транспортные характеристики:

Упаковка	Поддон 1*1,2 м стреп-лента, стрейч пленка
Количество в пачке (минимальный заказ)	5 шт.
Количество в полном поддоне	500 шт.
Вес 1 шт.	1,3 кг
Вес полного поддона	670 кг



Канал водоотводный поверхностный DN 100

Размер: 1000x140x70мм

Назначение: поверхностное водоотведение


Основные цвета: шоколад

Состав: полимерпесчаный композит (песок, ПВД, краситель)

Особенности: легкий, очень прочный, удобный монтаж

Транспортные характеристики:

Упаковка	Поддон 1*1,2 м стреп-лента, стрейч пленка
Количество в полном поддоне	комплектуются поштучно
Вес 1 шт.	3,9 кг



Решетка к каналу водоотводному

Размер: 500x140x20 мм

Назначение: защита канала водоотводного

Основные цвета: кирпично-красный, шоколад, светло-серая


Состав: полимерпесчаный композит (песок, ПВД, краситель)

Особенности: легкая, очень прочная, удобный монтаж (крепление саморезы)

Расход на покрытие на 1 м.п: 2 шт.

Транспортные характеристики:

Упаковка	Поддон 1*1,2 м стреп-лента, стрейч пленка
Количество в полном поддоне	комплектуются поштучно
Вес 1 шт.	1,6 кг



Люк канализационный

Размер: 720x580x50 мм

Назначение: защита канализационных колодцев в пешеходных зонах, обеспечение доступа к подземным коммуникациям

Основные цвета: кирпично-красный, шоколад, светло-серый, черный, зеленый

Состав: полимерпесчаный композит (песок, ПВД, краситель)

Транспортные характеристики:

Упаковка Поддон 1*1,2 м стреп-лента, стрейч пленка

Количество в полном поддоне 40 шт.

Вес 1 шт. 14,5 кг

Вес полного поддона 600 кг





НИПОСТ

Производитель

Завод полимерпесчаных изделий ООО
«Нижегородполимерстрой»

Адрес производства

г. Н.Новгород, ул. Чебоксарская, д. 9

Телефоны:

бесплатный для регионов 88005509601

телефон в Н.Новгороде: 8(831)4233990, 2146914

моб.телефон: 89108750005

Сайт

<https://www.nipost.ru>

Электронная почта

info@nipost.ru

www.nipost.ru